




• **Стандартный инструмент для затягивания SES-2070**

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 2,5 мм)

Применяется для затягивания миниатюрных стяжек шириной до 2,5 мм


тип	№ изд.		размеры	
			длина, мм	вес, мм
SES-2070	0127 0100 000	1	175	45



• **Стандартный инструмент для затягивания кабельных стяжек F-50**

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 4,8 мм),
из пластика (без динамометрического устройства)

Применяется для затягивания и отрезания стяжек шириной до 4,8 мм. По достижении необходимого усилия зафиксируйте и поверните инструмент, чтобы обрезать остаток стяжки.


тип	№ изд.		длина, мм	размеры	
				ширина, мм	вес, мм
F-50	0686 0800 000	1	170	70	60



• **Регулируемый инструмент для затягивания кабельных стяжек F-200**

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 4,8 мм),
пластмассовая рукоятка

Применяется для затягивания и одновременного отрезания стяжек шириной до 4,8 мм. По достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается. Механизм регулирования позволяет предварительно устанавливать усилие затяжки: возможность выбора из четырех predetermined значений в диапазоне от 4 до 11 даН.

тип	№ изд.		длина, мм	размеры	
				ширина, мм	вес, мм
F-200	0686 0750 000	1	160	130	200






• Регулируемый динамометрический инструмент для затягивания кабельных стяжек SES-HD

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 7,8 мм), из пластика

Данный инструмент с удобным, отвечающим требованиям эргономики, корпусом предназначен для быстрого и надежного затягивания пучков кабеля стяжками шириной до 7,8 мм. По достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается. Механизм регулирования позволяет предварительно устанавливать усилие затяжки: возможность выбора из четырех predetermined значений 2,5 6 10 14 даН.




тип	№ изд.		длина, мм	размеры ширина, мм	вес, мм
SES-HD	0686 0700 000	1	160	130	200

• Регулируемый инструмент для затягивания кабельных стяжек F-301

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 4,8 мм), пластмассовая рукоятка

Данный инструмент с удобным, отвечающим требованиям эргономики, корпусом предназначен для быстрого и надежного затягивания пучков кабеля стяжками шириной до 4,8 мм. По достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается. Механизм регулирования позволяет предварительно устанавливать усилие затяжки: возможность выбора из восьми predetermined значений в диапазоне от 4 до 11 даН.




тип	№ изд.		длина, мм	размеры ширина, мм	вес, мм
F-301	0686 0551 000	1	170	130	270

• Регулируемый инструмент для затягивания кабельных стяжек F-350

(для стяжек серии SES-QUICK толщиной до 4,8 мм), из металла

Данный инструмент предназначен для бандажирования пучков кабеля стяжками шириной до 4,8 мм. По достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается. Механизм регулирования позволяет предварительно устанавливать усилие затяжки: возможность выбора из четырех predetermined значений в диапазоне от 1 до 9 даН.



тип	№ изд.		длина, мм	размеры ширина, мм	вес, мм
F-350	0686 0550 000	1	160	130	300




• **Инструмент для затягивания кабельных стяжек F-90**

(для стяжек серии SM, SE and SL толщиной 7,6 ... 9 мм), из металла

Данный инструмент предназначен для бандажирования пучков кабеля стяжками серии SM и QUICK шириной до 9 мм. По достижении необходимого усилия нажмите на маленькую рукоятку, чтобы обрезать остаток. Данный инструмент, специально разработанный для стяжек серии SM, позволяет получить высокое усилие затяжки.




тип	№ изд.		длина, мм	размеры ширина, мм	вес, мм
F-90	0686 0600 000	1	190	100	300

• **Инструмент для затягивания кабельных стяжек F-95**

(для стяжек серии SM, SE, SL и LT толщиной 7,6 ... 13 мм), из металла, с динамометрическим устройством для
обрезки

Данный инструмент предназначен для бандажирования пучков кабеля стяжками серии SM и QUICK шириной до 13 мм. Величина усилия, при котором прекращается затяжка и производится обрезка, устанавливается специальной регулировочной кнопкой на нижней рукоятке инструмента. По достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается. Данный инструмент, специально разработанный для стяжек серии SM, SL и LT, позволяет получить высокое усилие затяжки.



тип	№ изд.		длина, мм	размеры ширина, мм	вес, мм
F-95	0686 0610 000	1	200	90	320