



Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

• **SES-KP 1 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 4,5 мм) для изолирующих трубок серии A0 - A1 - A1bis**

PLIO Carbox литье под давлением  
 Просты и удобны в эксплуатации,  
 предназначены и для женщин операторов  
 Эргономичный дизайн  
 Штампованные, обработанные,  
 отшлифованные наконечники:

Черный цвет  
 Монолитная конструкция  
 Удобная рукоятка  
 Сверхлегкие  
 Гарантийное сервисное обслуживание  
 Резервные инструменты



тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

KP1	0410 0133 000	1	3	23	140	125	119
-----	---------------	---	---	----	-----	-----	-----

• **SES-KP 2 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 9 мм) для изолирующих трубок серии A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3**

Спецификация аналогична серии KP 1, кроме наконечников. Наконечники усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA серии A1 ... A3

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

KP2	0410 0134 000	1	3	30	140	125	120
-----	---------------	---	---	----	-----	-----	-----



• **SES-KP 3 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 15 мм) для изолирующих трубок серии A2 - A2K - A3 - A4 - A5**

Спецификация аналогична серии KP 1, кроме наконечников. Наконечники усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA серии A2 ... A5 (диаметр до 15 мм)

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

KP3	0410 0135 000	1	3	40	140	125	123
-----	---------------	---	---	----	-----	-----	-----





Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

• **SES-KP 4 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 28 мм) для изолирующих трубок серии A5 - A8 - A9 - A10**

PLIO Carbox литье под давлением  
Просты и удобны в эксплуатации,  
предназначены и для женщин операторов  
Эргономичный дизайн  
Наконечники: штамповка, обработка,  
шлифовка  
Черный цвет

Монолитная конструкция  
Удобная рукоятка  
Сверхлегкие  
Гарантийное сервисное обслуживание  
Резервные инструменты



Спецификация аналогична серии KP 1 ... KP 3, кроме наконечников. Наконечники усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA, диаметр до 28 мм.

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	
<b>Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный</b>							
KP4	0410 0145 000	1	3	56	150	145	149

**Смазочный материал для изолирующих трубок HELAVIA® и SILAVIA**



Данный продукт обеспечивает максимальное удобство при совместном использовании изолирующих втулок (тип A5...A 10) с расширителями для изолирующих трубок производства SES.

Смазочный материал LUB2 поставляется в банках емкостью 0,3 л, в крышке имеется кисть.


Данная особенность позволяет экономно расходовать смазку.

LUB2 продукт, специально разработанный компанией SES STERLING, который не оказывает негативного воздействия на неопрен.

Данный смазочный материал нетоксичный, без запаха, без вкуса, на масляной основе (вазелин), возможность контакта с пищевыми продуктами и их упаковкой.



тип	№ изд.	
LUB 2	0707 0001 000	банка 0,3 л с кисточкой



# Расширитель для изолирующих трубок SES®

Для жгутов SES®

Материал: PLIO®-Carbox. Сверхлегкие



KY

Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

## • SES-KY 1 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 4,5 мм) для изолирующих трубок серии A0 - A1 - A1bis

Наконечники: штамповка, обработка, Шлифовка  
Сверхлегкие  
Гарантийное обслуживание  
Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

**KY1** 0410 0136 000 1 3 23 195 115 162

## • SES-KY 2 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 9 мм) для изолирующих трубок серии A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3

Наконечники: штамповка, обработка, Шлифовка  
Сверхлегкие  
Гарантийное обслуживание  
Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

**KY2** 0410 0137 000 1 3 30 195 115 163

## • SES-KY 3 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 15 мм) для изолирующих трубок серии A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Наконечники: штамповка, обработка, Шлифовка  
Сверхлегкие  
Гарантийное обслуживание  
Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

**KY3** 0410 0138 000 1 3 40 195 115 167

## • SES-KY 4 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 28 мм) для изолирующих трубок серии A5 - A8 - A9 - A10

Наконечники: штамповка, обработка, Шлифовка  
Сверхлегкие  
Гарантийное обслуживание  
Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.		наконечники		расширитель		вес, г
			число	длина, мм	длина, мм	ширина, мм	

Расширитель для изолирующих трубок, укомплектованный

**KY4** 0410 0139 000 1 3 56 195 115 178





- Расширители SES-KN и SES-KNS, материал – полиамид, для изолирующих трубок серии A0 - A1 - A1bis - A1K - A2

тип	№ изд.		наконечники		расширитель			вес
			число	длина	высота	ширина		
<b>Расширитель с 3 наконечниками для изолирующих трубок серии A1 - A1bis - A1K - A2</b>								
KN	0410 0020 000	1	3	23 мм	190 мм	100 мм		90 г
<b>Расширитель с 2 наконечниками для изолирующих трубок серии A0, A1, A1bis, A1K</b>								
KNS	0410 0021 000	1	2	23 мм	190 мм	100 мм		90 г



Расширитель KNS с 2 наконечниками

Расширитель KN с 3 наконечниками



Наконечники серии Н



Инструмент серии Н

- SES-H - настольный инструмент для изолирующих трубок с педалью управления для изолирующих трубок серии A2 - A2K - A3 - A4 - A5

тип	№ изд.		число	наконечники		расширитель			вес
				LxW	L	W	H		
Инструмент Н*	0416 0001 000	1	370	130	130	1920			
Наконечник Н п°1	0416 0101 000	1 компл.	2	32 x 3,5					
Наконечник Н п°2	0416 0102 000	1 компл.	2	42 x 6,5					
Наконечник Н п°3	0416 0103 000	1 компл.	2	44 x 9,5					
Наконечник Н п°4	0416 0104 000	1 компл.	2	54 x 13,5					



Педаль управления серии Н

\* инструмент поставляется без наконечников (заказывать отдельно)

- SES-X - настольный расширитель для изолирующих трубок с ручным рычагом управления для изолирующих трубок серии A5 - A8 - A9 - A10

тип	№ изд.		число	наконечники		расширитель			вес, г
				L	L	W	H		
<b>Для изолирующих трубок серии A5 ... A9</b>									
Инструмент X-1	0416 0005 000	1	3	50	490	185	225	3300	
<b>Для изолирующих трубок серии A9 ... A10</b>									
Инструмент X-2	0416 0006 000	1	3	70	490	185	225	3300	



Инструмент серии X

- **Адаптивное приспособление для замены ручного инструмента**  
для расширителей изолирующих трубок серии SES KP

### Настольный держатель с педалью управления

для среднесерийного производства

#### затрата меньших усилий

- для расширителей изолирующих трубок серий **KP1, KP2, KP3**

Основание может крепиться на столе 4 винтами М 5

Держатель

Педаля управления с цепью

Материал основания/держателя: анодированный алюминий

Размеры с расширителем: 250 x 80 x 200 мм

Вес без расширителя: 720 г

Цвет:

Основание: синий, анодированный алюминий

Держатель: синий, анодированный алюминий

Педаля: естественный

Цепь: никелевая сталь

Инструмент для расширителей серии KP (без расширителя): № изд.: 0410 0150 000

Упаковка: 1 комплект



- **Пневмоуправляемый адаптер SES**  
для расширителей изолирующих трубок серии SES KP

### Пневмоуправляемый механизм с педалью управления

для массового производства

рекомендуется использовать для постоянных рабочих мест

#### затрата меньших усилий

- для расширителей изолирующих трубок серий **KP1, KP2, KP3**

Основание крепится на столе 4 винтами М 5

Рабочее давление: 6 бар

С регулирующим фильтром

С прозрачным корпусом

Материал: анодированный алюминий

Размеры с расширителем: 270 x 160 x 480 мм

Вес без расширителя: 4 кг (с педалью)

Цвет: синий

Инструмент для расширителей серии KP (без расширителя):

№ изд.: 0410 0160 000

Упаковка: 1 комплект

